



SCHEDA INFORMATIVA PET/CT CON MDC

La PET-TC con MDC non è altro che la PET-TC standard, in cui si esegue l'esame PET, con iniezione per via endovenosa del radiofarmaco 18F-FDG, e l'esame TC con iniezione di MDC organo-iodato. Tale metodica si svolge in collaborazione con i medici radiologi. Lo strumento utilizzato per acquisire le immagini è il tomografo PET-TC.

PRENOTAZIONE DELL'ESAME

Per la prenotazione della PET-TC con mezzo di contrasto, occorre contattare direttamente il reparto al seguente numero: 0835252002

ISTRUZIONI ALL'ESECUZIONE DELL'ESAME

- E' necessario un digiuno di 6 (sei) ore.
- E' necessario, al fine di poter accertare l'esistenza di situazioni che controindicano l'uso dei mezzi di contrasto (mdc) iodati, effettuare i seguenti esami di laboratorio: azotemia, creatinemia, glicemia, emocromo con formula, VES, elettroforesi proteica; tali accertamenti non devono essere antecedenti ad un mese rispetto alla data in cui sarà eseguito l'esame con mdc organo-iodato per via endovenosa.
- E' possibile assumere la propria terapia abituale (utile comunque contattare il nostro Centro per chiarimenti).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- esibire gli esami eseguiti in precedenza (TC, RM, PET, SCINTIGRAFIE, ECOGRAFIE, ecc).

RELAZIONE CLINICA SCRITTA DEL MEDICO CURANTE RIGUARDO A

- quesito diagnostico
- eventuali stati di allergia noti
- grave insufficienza epatica, renale o cardiaca
- mieloma o macroglobulinemia di Waldenström
- tireotossicosi
- diabete scompensato con insufficienza renale

FORNIRE LE SEGUENTI IMPEGNATIVE (2 IMPEGNATIVE SEPARATE):

- TC Cranio encefalica con e senza m.d.c.
- TC Collo con e senza m.d.c.
- TC Torace con e senza m.d.c.
- TC Addome con e senza m.d.c.

- Cod. 92186 Tomoscintigrafia globale corporea.
- Cod. 92116 Tomoscintigrafia cerebrale: studio qualitativo.
- Cod. 12189 Visita Centro Pet.

ISTRUZIONI PER PAZIENTI DIABETICI

L'esame verrà eseguito in presenza di valori di glicemia inferiori a 180-200 mg/dl.

- DIABETE TIPO II trattato con terapia orale: alimentazione a basso indice glicemico nei giorni precedenti; abbondante idratazione.
- DIABETE TIPO I e DIABETE TIPO II in trattamento con insulina: colazione e somministrazione di insulina tra le 6 e le 7 del mattino, idratazione e rimanere a digiuno fino al completamento dell'esame. E' opportuno comunque che i pazienti diabetici contattino il reparto al numero 0835-252002 per una gestione condivisa della procedura.

CONTROINDICAZIONI ALL'ESAME PET-TC CON MDC

Controindicazione assoluta: gravidanza, grave insufficienza epatica o renale o cardiocircolatoria, allergia al MDC iodato

Controindicazioni relative: allattamento, trattamenti radioterapici terminati da meno di due mesi, interventi chirurgici terminati da meno di 4 settimane, trattamenti chemioterapici terminati da meno di 15 giorni.