



Ser.T. - U.O.C. Servizio Tossicodipendenze

U.O.S. Osservatorio Socio- Epidemiologico Dipendenze Patologiche

Sistema Informativo

Vico Gramsci n.1 - 75100 MATERA

Tel. 0835 / 253704 – 253718 Fax 0835 / 253704

e-mail: asl4.sert@rete.basilicata.it ; sito web: www.aslmt4.it/ser/ser.htm

RAPPORTO ANNUALE SER.T. MATERA

Analisi Socio-Demografica ed Epidemiologia dell'utenza

anno 2008

Il Responsabile
dott. Natale Pepe

Matera, 30.6.2009


1. UTENZA

1.1. Prosegue la crescita numerica dell'utenza annuale. Raddoppiati gli utenti detenuti.

Nel 2008 gli utenti del Ser.T. sono stati 533 (cfr. Grafico 1) con una crescita costante dell'utenza rispetto agli anni precedenti. Nell'ultimo anno l'incremento è stato di 43 unità pari all'8,1%.

Particolarmente significativo è il dato riguardante gli utenti detenuti presso la Casa Circondariale di Matera passati dai 33 del 2007 ai 69 del 2008 con un incremento pari al 109,0%.

Grafico 1



1.2 In leggera flessione il numero dei nuovi utenti.

Nel 2008 i nuovi utenti sono stati 96 (cfr. Grafico 1). Dopo il notevole l'incremento del 2007 (il 26% in più rispetto all'anno precedente) il trend di crescita degli ultimi anni si è interrotto. I nuovi utenti del 2008 sono diminuiti di 5 unità pari al 4,9% in meno.

1.3 Cresce il numero degli utenti "già in carico": si stabilizza nel tempo il rapporto terapeutico.

Anche il numero di utenti presi in carico negli anni precedenti a quello esaminato è cresciuto (cfr. Grafico 1): si è passati dai 389 utenti del 2007 ai 437 del 2008. Nell'ultimo triennio si è assistito ad una stabilizzazione della loro quota percentuale sul totale dell'utenza annuale. Il dato nell'ultimo triennio è oscillato dall'82,1% del 2006 al 79,4 del 2007 per ritornare all'82,0% dello scorso anno. La loro crescita indica una tendenza al prolungamento e alla stabilizzazione nel tempo del rapporto terapeutico.

2. CARATTERISTICHE SOCIO-ANAGRAFICHE


2.1 Gli utenti del servizio sono in maggioranza uomini. Si riduce la presenza femminile.

Tra gli utenti del Ser.T. si conferma una netta prevalenza maschile. Nel 2008 gli uomini sono stati 494, pari al 92,7% del totale e le donne 39, pari al 7,3% (cfr. Grafico 2).

Si interrompe il trend di crescita della presenza femminile tra gli utenti del Ser.T.. Rispetto al 2007 è stata registrata una riduzione percentuale del 2,7%.

Tra i nuovi utenti il dato risulta ancora più rilevante. Le donne che per la prima volta si sono rivolte al Ser.T. sono state nel 2008 solo 3 pari al 3,1% dei nuovi utenti.

Grafico 2



2.2 L'età media dell'utenza continua a crescere.

Nel 2008 l'età media degli utenti del Ser.T. è stata di 35,6 anni. Si tratta di un dato che conferma la costante crescita dell'età media degli utenti del servizio (cfr. tabella 2). Si registra contemporaneamente la riduzione, se pur lenta, dell'età media dei nuovi utenti. Nel 2008 è stata di 32,1 anni.


Tabella 2 - Età media degli utenti nel periodo 2000-2007.

| | anno 2000 | anno 2001 | anno 2002 | anno 2003 | anno 2004 | anno 2005 | anno 2006 | anno 2007 | anno 2008 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| età media nuovi utenti (anni) | 29,7 | 32,8 | 31,7 | 34,5 | 34,6 | 33,3 | 32,3 | 33,2 | 32,1 |
| età media utenti già in carico (anni) | 31,7 | 31,7 | 33,0 | 33,1 | 34,1 | 35,2 | 35,6 | 35,9 | 36,4 |
| età media utenza totale (anni) | 31,2 | 32,0 | 32,7 | 33,3 | 34,2 | 34,8 | 35,0 | 35,5 | 35,6 |

2.3 Torna a crescere l'età media dei nuovi utenti con dipendenza da eroina, cocaina e cannabinoidi.

La riduzione dell'età media di chi si rivolge per la prima volta al Ser.T. è dovuta all'abbassamento dell'età degli alcolicodipendenti (cfr. Grafico 3). In controtendenza è la situazione relativa ai tossicodipendenti con sostanza primaria d'abuso diversa dall'alcol. Cresce l'età media dei nuovi utenti con dipendenza da eroina (da 26,9 anni del 2007 a 29,3 del 2008) da cocaina (da 29,8 anni del 2007 a 33,2 anni del 2008) da cannabinoidi (da 24,6 anni del 2007 a 25,8 anni). E' un dato in controtendenza rispetto all'anno precedente. Non è ancora possibile stabilire se quello registrato è un dato che avvia una nuova fase o piuttosto un "ribalzo" rispetto al consistente abbassamento dell'età media dei nuovi utenti verificatosi nel 2007. Per i "nuovi" alcolicodipendenti l'età media ritorna ad essere quella del 2006 (41,3 anni).

Grafico 3




2.4 Gli utenti del Ser.T. risiedono principalmente nei comuni della provincia.

Nel 2008 i residenti nei comuni della provincia sono stati la maggioranza dell'utenza: 235 persone corrispondenti al 44,1% del totale (cfr. Grafico 4.). I residenti a Matera sono stati 224 pari al 42,0% degli utenti. Si tratta di dati che confermano una tendenza alla riduzione complessiva di questi segmenti della popolazione del servizio.

Si registra, inoltre, una costante crescita di utenti che risiedono fuori dal territorio della ASL. Nel 2008 sono stati 74 pari al 13,9%. Nel 2006 erano l'8,5% dell'utenza totale.

Grafico 4



Nel 2008 gli utenti residenti a Matera sono stati il gruppo più numeroso: 224 unità. Tra i residenti nei comuni della provincia al primo posto ci sono stati i residenti a Bernalda, seguiti dai residenti a Montescaglioso. Seguono Irsina (31 unità), Ferrandina (26 unità), Miglionico (23 unità), Pomarico (17 unità), Tricarico (16 unità).

Nel territorio del Distretto Sanitario di Matera risiede il 71,7% (pari a 382 utenti), in quello di ricarica il 14,5% (pari a 77 utenti).


Tabella 3 - Utenti scomposti per Distretto Sanitario e comune di residenza

| Distretti sanitari | Comune | Frequenza | Percentuale |
|----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Matera | Matera | 224 | 42,0 |
| | Bernalda | 44 | 8,3 |
| | Irsina | 31 | 5,8 |
| | Migliorico | 23 | 4,3 |
| | Montescaglioso | 43 | 8,1 |
| | Pomarico | 17 | 3,2 |
| Totale distretto | | 382 | 71,7 |
| Tricarico | Tricarico | 16 | 3,0 |
| | Grassano | 11 | 2,1 |
| | Calciano | 5 | 0,9 |
| | Ferrandina | 26 | 4,9 |
| | Garaguso | 2 | 0,4 |
| | Grottole | 6 | 1,1 |
| | Oliveto L. | 1 | 0,2 |
| | Salandra | 10 | 1,9 |
| | Totale distretto | | 77 |
| Fuori Az. Sanitaria | | 74 | 13,9 |
| Totale complessivo | | 533 | 100,0 |

2.5 La maggioranza dei nuovi utenti ha conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado. Innalzamento complessivo del livello di istruzione dei nuovi utenti. Posizionamento in una fascia di livello medio-basso.

Nel 2008 il titolo di studio prevalente tra i 96 nuovi utenti del servizio è stato la licenza di scuola secondaria di 1° grado (cfr. Grafico 5). Tale sottogruppo rappresenta il 54,2% del totale. Si tratta di un dato in crescita dal 2005. In contro tendenza è la percentuale di chi è in possesso del diploma di maturità. Si è scesi dal 25,0% del 2005 al 17,7% del 2008. Stessa tendenza è quella che riguarda coloro che sono in possesso della licenza elementare. Dal 19,4% del 2005 all'8,3% dello scorso anno. Tra i nuovi utenti, nello scorso anno, non risultano esserci stati individui privi di qualunque titolo di studio. Nel quadriennio in esame è cresciuta la percentuale di coloro dei quali non risulta il titolo di studio. Un dato legato in buona parte alla difficoltà di classificazione dei titoli conseguiti da utenti non italiani. In conclusione si assiste ad un innalzamento complessivo del livello di istruzione dei nuovi utenti che si posiziona però in una fascia di livello medio-basso.

Grafico 5



2.6 Tra i nuovi utenti crescono i disoccupati, i sottoccupati e coloro che sono in condizione non professionale (detenuti).

Nel 2008, tra gli utenti presentatisi per la prima volta al servizio, si è registrata una consistente diminuzione degli stabilmente occupati (cfr. Grafico 6). Si è passati dal 43,5% del 2007 al 21,9%. Il dato dello scorso anno riprende una tendenza alla diminuzione degli occupati registrata già nel periodo 2005-2006.


Contemporaneamente, lo scorso anno, sono cresciuti i nuovi utenti disoccupati, i sottoccupati (precari, lavoratori in nero) e soprattutto coloro che sono in condizione non professionale. Questi ultimi sono passati dal 5,9% del 2007 al 25,0% del 2008. Un dato che si comprende considerando che il numero di utenti detenuti (in condizione non professionale) nello scorso anno è triplicato!

I disoccupati, nel 2008, sono tornati ad aumentare dopo una progressiva riduzione di tale percentuale negli anni precedenti: il 22,9% dopo essere stati al 19,8% nel 2007.

Ciò che negli ultimi quattro anni è costantemente cresciuta è la percentuale dei sottoccupati. I lavoratori precari o in nero sono passati dal 5,6% del 2005 al 15,6% del 2008.

Residuale continua ad essere la presenza di studenti tra chi per la prima volta si rivolge al servizio. Lo scorso anno sono stati il 2,1%. Un dato in diminuzione dopo una sostanziale stabilità negli anni precedenti.

Grafico 6



3. SOSTANZE PSICOATTIVE

3.1 L'eroina è la sostanza stupefacente più utilizzata dagli utenti del Ser.T..

Si definisce sostanza d'abuso primaria la sostanza che determina la richiesta d'intervento dell'utente. Nel 2008 l'eroina è risultata sostanza primaria per 358 persone, l'alcol per 87 persone, i cannabinoidi per 53 persone, la cocaina per 25 persone.


Nel 2008 il numero complessivo degli eroinomani è cresciuto (cfr. Grafico 7) rispetto all'anno precedente sia in valore assoluto (29 unità in più) che in percentuale (un incremento dell'1%).

Nello stesso anno l'utenza con dipendenza primaria da alcol è cresciuta di una sola unità. In termini percentuali si conferma il decremento già registrato negli ultimi anni. Nel 2007 gli alcol dipendenti rappresentavano il 17,6% dell'utenza totale rispetto al 16,5% del 2008.

Lo scorso anno coloro che si sono rivolti al Ser.T. a causa del consumo di cannabinoidi sono lievemente aumentati sia in numero che in percentuale: 53 persone rispetto alle 47 dell'anno precedente e il 10,1% dell'utenza totale rispetto all' 9,6% del 2007. Questi utenti per la quasi totalità sono stati inviati dal Prefetto in base ad un provvedimento sostitutivo della sanzione amministrativa prevista dall'art. 75 del DPR 309/90 (sospensione della patente di guida o altro documento personale).

Infine è da segnalare un incremento degli utenti con dipendenza primaria da cocaina: 25 utenti nel 2008 rispetto ai 17 dell'anno precedente pari percentualmente al 4,8% dell'utenza totale con crescita percentuale del 4,8%.

Grafico 7



3.2 Tra i nuovi utenti in forte crescita l'eroina come sostanza d'abuso primaria. In crescita anche la cocaina. Crollo dell'alcol.

L'analisi dei dati relativi agli utenti presi in carico per la prima volta al Ser.T. nel 2008, evidenzia, in modo ancora più marcato, le tendenze già riscontrate per l'utenza totale (cfr. Tabella 4).

Tabella 4 – Utenza annuale scomposta per sostanze d'abuso primarie – 2008

| Sostanze psicoattive d'abuso primario | Utenti già in carico | Nuovi utenti | Totale |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| eroina | 302 | 56 | 358 |
| alcol | 70 | 17 | 87 |
| cannabinoidi | 48 | 5 | 53 |
| cocaina | 10 | 15 | 25 |
| n.r. | 4 | 3 | 7 |
| altro | 1 | 2 | 2 |
| metadone (da strada) | 1 | 0 | 1 |
| morfina | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 437 | 96 | 533 |


I 96 nuovi utenti dello scorso anno sono per il 60,2% dipendenti da eroina (sostanza primaria). Nel 2007 erano stati il 47,5%. Si tratta di un trend che dal 2004 vede una continua crescita (cfr. Grafico 8).

Si riduce costantemente la quota di alcolodipendenti tra i nuovi arrivi. Nel 2004 essi rappresentavano quasi la metà dei nuovi utenti (48,4%). Nel 2008 la percentuale è scesa al 18,3% !

Torna a crescere la quota percentuale dei consumatori di cocaina. Dopo due anni di decremento costante raggiunge un picco del 16,1%.

Infine si conferma una tendenza alla riduzione, tra i nuovi utenti, della quota di consumatori di cannabinoidi: dal 19,9% del 2007 al 5,4% del 2008.

Grafico 8



3.3 Gli utenti che si rivolgono al Ser.T. sono poli-assuntori di sostanze psicoattive legali e non.

Tra gli utenti che accedono al servizio si registra l'uso concomitante di più sostanze stupefacenti (sostanze d'abuso secondarie) che vengono utilizzate assieme alla sostanza cosiddetta primaria (cfr. Tabella 5). Esaminando i dati relativi alle sostanze il cui consumo è dichiarato dagli utenti in sede di presa in carico (escludendo la cosiddetta sostanza d'abuso primario) emerge una realtà di poli-assunzione di sostanze psicoattive legali e non.

Nel 2007 i dati relativi all'utenza in carico ha visto la prevalenza del consumo, quale sostanza secondaria, dei cannabinoidi, 197 soggetti, seguito dal consumo della cocaina 128 soggetti, e dell'alcol 80 soggetti. Nella tabella 4 sono riportati i valori riguardanti le altre sostanze.

Tabella 5 – Utenza annuale scomposta per sostanze d'abuso secondarie - 2008

| Sostanze d'abuso | N. utenti |
|------------------|-----------|
| cannabinoidi | 197 |
| cocaina | 128 |
| alcol | 80 |
| metadone | 22 |
| anfetamine | 12 |
| eroina | 22 |
| allucinogeni | 12 |
| benzodiazepine | 9 |
| ecstasy | 6 |
| barbiturici | 4 |
| crack | 6 |
| morfina | 2 |


4. MODALITA' DI ACCESSO DEGLI UTENTI

4.1 Gli utenti accedono al Ser.T. soprattutto volontariamente. Crescono gli inviati dal Prefetto (art.75 DPR 309/90) ed i segnalati dalla Casa Circondariale di Matera.

Al Ser.T. si accede principalmente in modo volontario (cfr. Grafico 9). Nel 2008 le persone che si sono spontaneamente rivolte al Servizio sono state 403 (il 75,6% del totale) rispetto alle 407 (l' 83,1% del totale) dell'anno precedente. Cresce il numero di coloro che sono stati inviati dal Prefetto in base all' art. 75 del DPR 309/90 "sospensione della sanzione amministrativa": 75 utenti rispetto ai 59 del 2007 (il 14,1% contro il 12,0% dell'anno prima).

In crescita anche il dato riguardante gli utenti segnalati dalla Casa Circondariale di Matera. Si registra un notevole incremento: 54 persone (pari al 10,1%) rispetto alle 23 dell'anno prima (4,7% del 2007). Nel 2008 c'è stato un solo utente preso in carico a seguito di una segnalazione del Prefetto (art. 121 del DPR 309/90).

Grafico 9



5. SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO TERAPEUTICO

5.1 Gli utenti svolgono il progetto terapeutico principalmente presso il Ser.T.. In aumento gli utenti curati presso la Casa Circondariale di Matera.


Nel 2008 gli utenti in carico hanno usufruito delle prestazioni di diagnosi e di cura principalmente presso la struttura Ser.T. (406 soggetti pari al 76,2%% del totale).

Gli utenti seguiti presso la sede della Casa Circondariale di Matera sono stati 66 (il 12,4% del totale) mentre coloro che hanno svolto un programma nelle sedi delle diverse comunità terapeutiche sono stati 58 (il 10,9%) (cfr. Grafico 10).

L'analisi della serie storica relativa ai luoghi di cura degli utenti del Ser.T. mostra, nell'ultimo quinquenni, o una progressiva riduzione della quota di coloro che sono curati presso la sede del Servizio a Matera. Nel 2008 si assiste ad una ripresa consistente della percentuale di utenza seguita presso la Casa Circondariale che conferma comunque un trend in crescita da alcuni anni.

Inversione di tendenza invece per gli utenti in cura presso le comunità terapeutiche. Lo scorso anno si è registrato un incremento della quota percentuale.

Grafico 10



6. Patologie correlate alla tossicodipendenza

6.1 Rilevante l'incidenza di sieropositivi al test dell'epatite C tra gli utenti tossicodipendenti del Ser.T.

Tra i compiti di istituto del Ser.T. ricade il monitoraggio della diffusione di patologie correlate alla tossicodipendenza (AIDS, epatite B, epatite C). Tale attività consiste nell'accertamento tramite test sierologico di tali patologie. I dati di seguito riportati fanno riferimento agli utenti tossicodipendenti. Questi nel 2008 sono stati 445 (da questo conteggio sono esclusi gli alcolodipendenti).

Tale popolazione viene classificata in base a quattro categorie:

“POSITIVO”: si fa riferimento a tutti coloro per i quali è disponibile la documentazione della positività verificata con l'esecuzione anche del test di conferma

“NEGATIVO”: si intende un soggetto che ha effettuato un test risultato tale durante l'ultimo anno.

“NON ESEGUITO”: vanno compresi tutti coloro che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno.

“NON NOTO”: vanno compresi tutti coloro per i quali il dato sull'infezione da HIV non è disponibile.

Per l'epatite B si aggiunge una quinta categoria **“VACCINATO”** nella quale ricade chi ha regolarmente completato il ciclo di somministrazioni vaccinali e ha eseguito un successivo controllo sierologico che ha confermato la risposta al vaccino.

● HIV

Lo scorso anno gli utenti tossicodipendenti sieropositivi all'HIV sono stati 5. Nessun caso è stato registrato tra i nuovi utenti. Sono risultati negativi 27 soggetti. Per 251 persone in carico al servizio non è stato ripetuto il test sierologico. Si tratta di utenti a cui era stato effettuato negli anni precedenti e risultati negativi. Infine sono stati 162 gli individui di cui non è nota la situazione (cfr. Grafico 11).

● EPATITE B

Nel 2008 gli utenti in carico al Ser.T. con positività all'epatite B sono stati 12. Anche per questa patologia nessun caso è stato registrato tra i nuovi utenti. I negativi sono stati 25. I vaccinati sono risultati 19. Per 158 persone non è stato ripetuto il test sierologico (erano risultati negati negli anni precedenti). Per 231 utenti non sono disponibili informazioni (cfr. Grafico 12).

● EPATITE C

Appare considerevole il numero degli utenti risultati positivi al test per l'epatite C: lo scorso anno sono stati 109. A differenza di quanto avvenuto per l'HIV e l'epatite B sono stati riscontrati 12 casi tra i nuovi utenti. I negativi al test sono stati 8. Coloro per i quali non è stato ripetuto nel 2008 il test sono stati 167. Gli utenti per i quali non sono disponibili informazioni sono stati 161 (cfr. Grafico 13).

Grafico 11




Grafico 12






Grafico 13



La siero positività ai test risulta elevata solo nel caso dell'epatite C (24,5% dell'utenza) mentre per l'epatite B e per HIV i valori percentuali sono decisamente più bassi (2,7% nel primo caso e 1,1% nel secondo) (cfr. Grafico 14). La mancanza di informazioni sulle patologie in oggetto va da poco più di un terzo per la sieropositività all'HIV e all'epatite C a oltre la metà degli utenti nel caso dell'epatite B. La causa è da ricercare in due fattori: la difficoltà di effettuare il test e a reperire **informazione certa** per gli utenti detenuti e la indisponibilità diffusa tra molti tossicodipendenti a sottoporsi al test.


Grafico 14



6.2 Nel periodo 2004-2008 non si sono verificati casi di positività al test dell'HIV tra i nuovi utenti e nel 2005 un solo caso si è verificato per l'epatite B. Nel 2008 picco di sieropositivi al test dell'epatite C.

La serie storica relativa alle positività riscontrate tra i nuovi utenti tossicodipendenti (escludendo perciò gli alcol dipendenti) ai test per l' HIV, le epatiti B e C mostra come nel quinquennio 2004-2008 non si siano registrate positività tra gli utenti tossicodipendenti rivoltisi per la prima volta al servizio. Stessa cosa. Per l'epatite B un solo caso si è verificato nel 2005. E' da segnalare invece un picco di positività per l'epatite C tra i nuovi utenti del 2008 dopo la presenza di 2 casi nel 2005.

Grafico 15



7. ANALISI DELL'UTENZA ANNUALE. QUADRO DI SINTESI

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| 1. Utenza | Prosegue l'incremento numerico dell'utenza del Ser.T. di Matera . Raddoppiati gli utenti detenuti seguiti presso la Casa Circondariale. | | Paragrafo 1.1 |
| | In leggera flessione il numero dei nuovi utenti. | | Paragrafo 1.2 |
| | Cresce il numero degli utenti "già in carico": si stabilizza nel tempo il rapporto terapeutico con il servizio. | | Paragrafo 1.3 |
| 2. Caratteristiche socio - demografiche | <i>Sesso</i> | Gli utenti del servizio sono in maggioranza uomini. Si riduce la presenza femminile. | Paragrafo 2.1 |
| | <i>Età</i> | Rallenta la crescita dell'età media degli utenti . | Paragrafo 2.2 |
| | <i>Residenza</i> | Gli utenti risiedono principalmente nei comuni della provincia. | Paragrafo 2.3 |
| | <i>Titolo di studio</i> | La maggioranza dei nuovi utenti ha conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado. Innalzamento complessivo del livello di istruzione dei nuovi utenti. Posizionamento in una fascia medio-bassa. | Paragrafo 2.4 |
| | <i>Condizione professionale</i> | Tra i nuovi utenti crescono i disoccupati, i sottoccupati e coloro che sono in condizione non professionale (detenuti). | Paragrafo 2.5 |
| 3. Sostanze psicoattive | L'eroina è la sostanza stupefacente più utilizzata dagli utenti del Ser.T. | | Paragrafo 3.1 |
| | Tra i nuovi utenti in forte crescita come sostanza d'abuso primaria l'eroina. In crescita anche la cocaina. Crollo dell'alcol. | | Paragrafo 3.2 |
| | Gli utenti che si rivolgono al Ser.T. sono poli-assuntori di sostanze psicoattive legali e non. | | Paragrafo 3.3 |
| 4. Modalità accesso | Gli utenti accedono al Ser.T. soprattutto volontariamente. Crescono gli inviati dal Prefetto (art.75 DPR 309/90) ed i segnalati dalla Casa Circondariale di Matera. | | Paragrafo 4.1 |
| 5. Sede svolgimento progetto terapeutico | Gli utenti svolgono il progetto terapeutico principalmente presso la sede del Ser.T.. In aumento gli utenti curati presso la Casa Circondariale di Matera e in comunità terapeutica. | | Paragrafo 5.1 |
| 6. Patologie correlate alla tossicodipendenza (HIV, epatite B e C) | Rilevante l'incidenza di sieropositivi al test dell'epatite C tra gli utenti tossicodipendenti del Ser.T. | | Paragrafo 6.1 |
| | Nel periodo 2004-2008 non si sono verificati casi di positività al test dell'HIV tra i nuovi utenti e nel 2005 un solo caso si è verificato per l'epatite B. Nel 2008 picco di sieropositivi al test dell'epatite C. | | Paragrafo 6.2 |