

Check-list per la certificazione dei requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi superiori alle otto ore

Il sottoscritto autotrasportatore _____,
con Sede Legale in via _____, Comune: _____,
Sede operativa in _____ Via _____,
Sede autorimessa per le operazioni di lavaggio automezzo:

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti obbligatori per il trasporto degli animali previsti dal Regolamento CE 1/2005 Allegato I, Capo II e Capo III
- che il mezzo: autoveicolo _____, marca: _____
tipo: _____, targa: _____

DIMENSIONI INTERNE DELL'AUTOMEZZO (in m2):

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICIE					
ALTEZZA					

soddisfa i seguenti requisiti dell'Allegato I, Capo II, in particolare:

Requisiti obbligatori previsti per tutti i mezzi di trasporto di animali Regolamento 1/2005, Allegato I, Capo II			
	Elemento - Requisito	si	no
capo II 1.1.a	Concepito, costruito, mantenuto in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli animali		
capo II 1.1.b	Protezione efficace contro le temperature estreme, le intemperie, le variazioni climatiche avverse (tetto e pareti con aperture regolabili pari al 40% della superficie totale delle pareti)		
capo II 1.1.c	Pavimento e pareti pulibili, lavabili e disinfettabili		
capo II 1.1.g	Pavimento antidrucciolo, privo di asperità		
capo II 1.1.h	Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle pareti, che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina		
capo II 1.2	Altezza interna adeguata alla specie trasportata (per gli equidi l'altezza minima deve essere più alta di almeno 75 cm dell'altezza al garrese dell'animale più alto)		
capo II 1.1.d	Pareti ben raccordate, solide e tali da impedire fughe degli animali. (la distanza delle sbarre di protezione delle aperture non deve essere superiore a 7,5 – 8,00 cm.)		
capo II 1.1.4	Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena, mobili e facili da posizionare (di almeno 1,30 mt di altezza ed a sfioro dal pavimento per bovini ed equini adulti – obbligo di legare con la cavezza equidi di età superiore agli 8 mesi fatta eccezione per i cavalli non domati).		

capo II 1.1.f	Portelloni per accesso diretto agli animali		
capo II 2.2	Adeguate attrezzature di carico/scarico, ovvero:		(*)
	Rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, concepite in modo da evitare lesioni agli animali: con pavimento antiscivolo e protezioni laterali che evitino fughe o cadute (di almeno 1,30 mt di altezza ed a sfioro dal pavimento)		
	Inclinazione $< 20^\circ = 36,4\%$ (vitelli, suini, equini) Inclinazione $< 26^\circ 34' = 50\%$ (ovini, bovini) Inclinazione $> 10^\circ = 17,6\%$ rampa con assi trasversali		
	Piattaforme di sollevamento e piani superiori con barriere di protezione (1,30 di altezza ed a sfioro) che impediscano caduta e fuga degli animali.		
(*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento			
capo II 1.1.e, capo II 1.2	Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati		
capo II 1.1.i	Adeguate sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico		
capo II 2.1	Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi		

Requisiti obbligatori previsti per i mezzi di trasporto di animali per viaggi superiore alle 8 ore

ELEMENTO	REQUISITO	SI	NO
Mezzo di trasporto	è attrezzato con un tetto di colore chiaro ed è adeguatamente isolato		
“	è presente una lettiera adeguata sia per il benessere degli animali che per l’assorbimento delle deiezioni		
Contenitore o ripari per la conservazione degli alimenti	Presenti con una capacità sufficiente per l’approvvigionamento		
Mangiatoie o attrezzatura adatti alla alimentazione	presenti		
Attrezzatura per l’alimentazione	fissata al mezzo di trasporto		
Sistema di ventilazione	presente		
“	la T° è mantenuta tra i 5° ed i 30° all’interno del mezzo con tolleranza di +/- 5° in funzione della T° esterna		
“	Possibile utilizzo sia in sosta sia in movimento		
“	funziona, indipendentemente dal motore del mezzo, per almeno 4 ore		
“	è in grado di assicurare una distribuzione regolare dell’aria, con un flusso minimo d’aria per una capacità nominale di 60 m3/h/KN di carico utile		
Temperatura	è presente un sistema di controllo e anche un sistema per registrare tali dati		
Sensori per la temperatura	sono installati nelle parti del veicolo più esposte al clima peggiore		
Sistema di allarme per la temperatura	presente		
Divisori	presenti		
Serbatoio d'acqua	presente, facilmente pulibile e collegato ad un dispositivo di abbeveraggio		
“	la capacità è pari all’1,5% del peso del carico utile max		
“	è presente un sistema per controllare il livello dell’acqua		
Dispositivi per l'abbeveraggio	Presenti e adeguatamente posizionati per le varie categorie di animali		
Attacco diretto ad un punto d'acqua	presente		
Sistema di navigazione	presente e consente la registrazione e la trasmissione di informazioni equivalenti a quelle menzionate nel giornale di viaggio e informazioni sull’apertura/chiusura del portellone di carico		

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti.

Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:


_____, li _____ Firma

Visto, il Servizio Veterinario U.O. “C”
Azienda Sanitaria Locale di Matera

Ufficio di

, li

Timbro/Firma.....



*Allegato all'autorizzazione n:
del trasportatore*

.del

di Tipo 2