

ID	Oggetto della fornitura fabbisogno annuale nelle more della Gara Regionale SUA-RB	Quantità	Prezzo Unitario	Base d'Asta presunta	Strumento di acquisto	Procedura da adottare / Criterio di agg.ne	U.O. Richiedente	Tavolo Tecnico - Componenti / Clinico	RUP affidamento	RUP esecuzione (Subentrante)	DEC	Punto Ordinate (se MePA)	Note / Fondo Incentivi in applicazione dell'32 dell'allegato II.14 d.LGS 36/2023
1	SENSORI CEREBRALI INVOS SAFB-SM/INTL20 COMPATIBILE CON APPARECCHIO INVOS IN DOTAZIONE AL COMPARTO OPERATORIO	100	95,00 €	9.500,00 €	MEPA/CONSIP	RDO APERTA PREZZO PIU' BASSO	S.O. - CHIRURGIA VASCOLARE	DR. PESCRICHELLA FEDERICO	DR. LEONARDO MAGGIORE	Diirigente Attività Amm.va Ospedale per Acuti	DIRIGENTE FARMACISTA	DR. LEONARDO MAGGIORE	
2	ALIMENTO AI FINI MEDICI S PECIALI PER LA REIDRATAZIONE ORALE A BASE DI SALI MINERALI E GLUCOSIO. INGREDIENTI: ACQUA, GLUCOSIO, CIDRATO DI SODIO, AROMA, CLORURO DI POTASSIO, CLORURO DI SODIO, GLUCONATO DI ZINCO, AGENTE ANTIAGGLOMERANTE: BIOSSIDO DI SILICIO, EDULCORANTE: SUCRALOSIO. IL TUTTO SENZA GLUTINE (UNITA' DI MISURA: BRICK)	4.500	1,50 €	6.750,00 €	MEPA/CONSIP	TRATTATIVA DIRETTA PER INFUNGIBILITA' CON DICOFARM	PAZIENTI ESTERNI - FIBROSI CISTICA		DR. LEONARDO MAGGIORE	Diirigente Attività Amm.va Ospedale per Acuti	DIRIGENTE FARMACISTA	DR. LEONARDO MAGGIORE	
3	CATETERE BAKRI BALLON CON PALLONE GONFIABILE POST-PARTUM IN SILICONE CON INSTALLAZIONE RAPIDA	15	94,50 €	1.417,50 €	MEPA/CONSIP	TRATTATIVA DIRETTA O CONFRONTO DI PREVENTIVI	U.O.C. OSTETRICIA - GINECOLOGIA	DR.SSA GIGANTE	DR. LEONARDO MAGGIORE	Diirigente Attività Amm.va Ospedale per Acuti	DIRIGENTE FARMACISTA	DR. LEONARDO MAGGIORE	
4	SACCHETTO PER URINA CONTAMINATE UNISEX GRADUATO 1000ML C/LIQSORB UNITRAVEL (UNITA' DI MISURA: PEZZI)	500	1,50 €	750,00 €	MEPA/CONSIP	TRATTATIVA DIRETTA O CONFRONTO DI PREVENTIVI	U.O.S.D. ONCOLOGIA MEDICA	DR.SSA BRUCOLI	DR. LEONARDO MAGGIORE	Diirigente Attività Amm.va Ospedale per Acuti	DIRIGENTE FARMACISTA	DR. LEONARDO MAGGIORE	
5	SPECULUM VAGINALE IN MATERIAL PLASTICO ATOSSICO SUPERFICI LISCE, TRASPARENTI, PROFILO COMPLETAMENTE ANATOMICO, A REGOLAZIONE GRADUALE CON VITE LATERALE. MONOUSO, IN CONFEZIONE SINGOLA STERILE.												
a	misura piccola 85x20mm circa	2.000	0,30 €	600,00 €	MEPA/CONSIP	RDO APERTA PREZZO PIU' BASSO	U.O.C. OSTETRICIA - GINECOLOGIA	DR. TROIANO	DR. LEONARDO MAGGIORE	Diirigente Attività Amm.va Ospedale per Acuti	DIRIGENTE FARMACISTA	DR. LEONARDO MAGGIORE	
b	misura media 90x28mm circa	10.000	0,30 €	3.000,00 €									
c	misura grande 100x36mm circa	1.000	30,00 €	30.000,00 €									
	TOTALE FORNITURA			33.600,00 €									
6	GUANTI FILO DI COTONE 100% TESSUTI A MAGLIA SENZA CUCITURA AMBIDESTRI, NON NECESSARIAMENTE STERILI (UNITA' DI MISURA: PAIA)												
a	misura n. 6	1.000	0,66 €	660,00 €	MEPA/CONSIP	TRATTATIVA DIRETTA O CONFRONTO DI PREVENTIVI	U.O.C. ORTOPEDIA - POLICORO	DR. GIANFREDA	DR. LEONARDO MAGGIORE	Diirigente Attività Amm.va Ospedale per Acuti	DIRIGENTE FARMACISTA	DR. LEONARDO MAGGIORE	
b	misura n. 6,5												
c	misura n. 7												
d	misura n. 7,5												
e	misura n. 8												
f	misura n. 8,5												
g	misura n. 9												
7	PROTETTORI MONOUSO PER ARCADE DENTARIE IN PLASTICA SEMIRIGIDA CON ALL'INTERNO UN CUSCINETTO IN SILICONE ELASTICO PER PROTEGGERE LA MASCELLA DURANTE LE PROCEDURE CHIRURGICHE COD. RIF. 731901 CAMO E/O EQUIVALENTE" (unita' di misura: PEZZI)	200	14,88 €	2.976,00 €	MEPA/CONSIP	TRATTATIVA DIRETTA O CONFRONTO DI PREVENTIVI	U.O.C. OTORINO - MATERA+POLICORO	DR. ASPRELLA LIBONATI	DR. LEONARDO MAGGIORE	Diirigente Attività Amm.va Ospedale per Acuti	DIRIGENTE FARMACISTA	DR. LEONARDO MAGGIORE	
8	BREATH TEST LATTOSIO COMPRENSIVO DI APPARECCHIO (UNITA' DI MISURA: FLACONI DI LATTOSIO da 25gr+ BUSTE)	120	17,00 €	2.040,00 €	MEPA/CONSIP	RDO APERTA PREZZO PIU' BASSO	U.O.C. MEDICINA INTERNA	DR. CLEMENTE	DR. LEONARDO MAGGIORE	Diirigente Attività Amm.va Ospedale per Acuti	DIRIGENTE FARMACISTA	DR. LEONARDO MAGGIORE	
9	ALIMENTO AI FINI MEDICI SPECIALI INDICATO PER LA GESTIONE DIETETICA DI PAZIENTI AFFETTI DA LESIONI DA PRESSIONE (PIEDE DIABETICO E ULCERE CUTANEE) A BASE DI OMEGA 3, L-ARGININA, COLLAGENE, ZINCO E VITAMINE A, E, C, K, GRUPPO B (UNITA DI MISURA: BUSTINE)	3.000	3,35 €	10.050,00 €	MEPA/CONSIP	RDO APERTA PREZZO PIU' BASSO	U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE -	DR. ROMITO	DR. LEONARDO MAGGIORE	Diirigente Attività Amm.va Ospedale per Acuti	DIRIGENTE FARMACISTA	DR. LEONARDO MAGGIORE	
	MICROCATETERI PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI COMPLESSE E CTO												

ID	Oggetto della fornitura fabbisogno annuale nelle more della Gara Regionale SUA-RB	Quantità	Prezzo Unitario	Base d'Asta presunta	Strumento di acquisto	Procedura da adottare / Criterio di agg.ne	U.O. Richiedente	Tavolo Tecnico - Componenti / Clinico	RUP affidamento	RUP esecuzione (Subentrante)	DEC	Punto Ordinate (se MePA)	Note / Fondo Incentivi in applicazione dell'32 dell'allegato II.14 d.LGS 36/2023
10	MICROCATETERE PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI COMPLESSE E CTO, RICHIESTO PROFILO RASTREMATO CON DIAMETRO ESTERNO PARI A 1.8F NELLA PARTE DISTALE E 2,6F IN QUELLA PROSSIMALE. ARMATURA INTERNA IN STAINLESS STEEL, RIVESTIMENTO CON POLIMERO IDROFILO SUI 70CM DISTALI, MARKER RADIOPACO IN PUNTA ED AMPIO LUME INTERNO: ID DISTALE 0,018" (0,45MM); ID PROSSIMALE 0,021" (0,55MM). DISPONIBILITA' IN DU ELUNGHEZZE DA 130 E 150 CM.	30	520,00 €	15.600,00 €	MEPA/CONSIP	RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	U.O.C. CARDIOLOGIA - UTIC	DR. G. TARSIA	DR. LEONARDO MAGGIORE	Diirigente Attività Amm.va Ospedale per Acuti	DIRIGENTE FARMACISTA	DR. LEONARDO MAGGIORE	
	MICROCATETERE PER ANGIOPLASTICA CORONARICA DEDICATO A LESIONI COMPLESSE E CTO, RASTREMATO CON DIAMETRO ESTERNO CHE PASSA DA 2,6F NELLA PARTE DISTALE A 1,9 F NELLA PARTE PROSSIMALE FINO A 1,4 F IN PUNTA, REALIZZATO CON STRUTTURA A VITE DI 18 GUIDE INTRECCIATE. RIVESTIMENTO IDROFILO NEI 70/85 CM DISTALI. LUNGHEZZE DA 135 E 150CM, COMPATIBILITA' CON GUIDA DA 0,014".	20	700,00 €	14.000,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
	MICROCATETERE PER ANGIOPLASTICA CORONARICA RASTREMATO REALIZZATO CON 10 O 14 GUIDE INTRECCIATE. RIVESTIMENTI IDROFILO NEI 60,70 O 85 CM DISTALI. LUNGHEZZE RICHIESTE DA 135 E 150 CM. RASTREMATURE RICHIESTE DA 2,8F NELLA PARTE DISTALE A 2,6 F NELL APARTE PROSSIMALE A 1,3 F IN PUNTA E INOLTRE DA 2,9 F NELLA PARTE DISTALE A 2,1 F NELLA PARTE PROSSIMALE A 1,3 F IN PUNTA	20	1.250,00 €	25.000,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
	MICROCATETERE PER ANGIOPLASTICA CORONARICA A DOPPIO LUME, RASTREMATURA DEL DIAMETRO ESTERNO DAI 2,5/3,3 FR AL PROFILO DISTALE DI 1,5 FR. LUNGHEZZA DELLO SHAFT DI 145CM. POSIZIONAMENTO DEL LUME MONORAIL ALL'ESTREMITA' DISTALE, POSIZIONAMENTO DI QUELLO OTW A 6,5MM DALL'ESTREMITA' DISTALE. RIVESTIMENTO IDROFILO DI 38 CM DISTALI	15	600,00 €	9.000,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
	ESTENSORE DEL CATETERE GUIDA LUNGHEZZA TOTALE DELL'ESTENSIONE 150 CM, LUNGHEZZA DELLA PARTE DISTALE DI 25 CM. DISPONIBILITA' DI DIAMETRI DA 6 E 7 FR. DUE MARKER RADIOPACHI, UNO SULLA PUNTA DISTALE ED UNO SULLA TRANSIZIONE TRA FILO METALLICO E CATETERE. IL LUME DEL CATETERE DEVE ESSERE ALMENO 1,42 MM PER IL DEVICE DA 6 FR. RICHIESTO RIVESTIMENTO IDROFILO E PUNTA POLIMERICA SOFT.	20	450,00 €	9.000,00 €		RDO APERTA PREZZO PIU' BASSO							
	SPIRALI EMBOLIZZANTI A DISTACCO CONTROLLATO MEDIANTE SISTEMA TERMOMECCANICO, REALIZZATE IN PLATINO CON POLIMERO IDROFILO ESPANDIBILE E CALIBRO 0,018" E 0,035", RICHIESTA COMPATIBILITA' RISPETTIVAMENTE CON MICROCATETERE CON LUME INTERNO >= 0,019" O CON CATETERI 4 E 5 FR, DISPONIBILITA' DI VERSIONE A RILASCIO IN PIANI TRIDIMENSIONALI. RICHIESTO SISTEMA DI DISTACCO TERMOMECCANICO CON FILO GUIDA DA 175 CM CONINDICATORI SONORI E LUMINOSI DELL'AVVENUTO DISTACCO A TEMPO DI RILASCIO NON SUPERIORE A 0,75 SECONDI. AMPIEZZA RICHIESTA DA 2MM A 20MM CON LUNGHEZZE DA 2CM A 40CM.	30	850,00 €	25.500,00 €		RDO APERTA PREZZO PIU' BASSO							
	Guida per angioplastica coronarica, 0.014 inches lunghezza 180 e 300 cm disponibili nelle varie configurazioni: - Guida coronarica con anima in acciaio rivestimento idrofobico ed idrofilico, disponibile nelle diverse gradazioni di supportività del corpo (bassa, media, alta, molto alta) e varie gradazioni di durezza della punta. È necessario che i 2-3cm distali siano altamente radiopachi. - Guida coronarica con anima in nitinol rivestimento idrofilico ed idrofobico, disponibile nelle diverse gradazioni di supportività del corpo (bassa, media, alta, molto alta) e varie gradazioni di durezza della punta. È necessario che i 2-3cm distali siano altamente radiopachi. Possibilità di marker radiopaco per la misurazione delle stenosi. - Guida coronarica con anima in nitinol, rivestimento polimerico ed idrofilico lungo tutto il corpo o nel solo tratto distale, disponibili nelle diverse gradazioni di supportività del corpo (bassa, media, alta, molto alta) e varie gradazioni di durezza della punta. È necessario che i 2-3cm distali siano altamente radiopachi.	600	100,00 €	60.000,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
TOTALE FORNITURA				158.100,00 €									
GUIDE CORONARICHE PER CTO													
	GUIDA CORONARICA IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO IN PTFE E COIL IN PT ACCIAIO CON RIVESTIMENTO IDROFILO PER CTO, DIAMETRO 0,010", LUNGHEZZA 330CM CON PORZIONE DISTALE IDROFILO DI 17 CM PUNTA INCLUSA, PESO IN PUNTA DI 3GR E LUNGHEZZA COI DI 8 CM. TECNOLOGIA COSTRUTTIVA DELLO STELO AD ELEMENTO UNICO. LA SPIRALE DEVE AVERE NELLA PARTE DISTALE DEVE AVERE IL PASSAGGIO DALL'ACCIAIO AL PT IN MODO GRADUALE E SENZA GIUNTURE	30	210,00 €	6.300,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
	Guida coronarica 0.014" in acciaio con rivestimento in PTFE e coil in Pt. Grammatatura della punta di 3gr, disponibilità delle lunghezze di 180 e 300 cm, lunghezza del coil di 11 cm. Si richiede porzione distale con rivestimento idrofilo di 40 cm ma con punta senza rivestimento idrofilo (1mm). Tecnologia costruttiva dello stelo ad elemento unico. La spirale deve avere nella parte distale deve avere il passaggio dall'acciaio al Pt in modo graduale e senza giunture.	50	210,00 €	10.500,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
	Guida coronarica in acciaio con rivestimento in PTFE e coil in Pt acciaio con rivestimento idrofilo solo nei 17 cm finali, diametro 0.014" grammatatura in punta di 0,8gr. Lunghezza da 180 e 300 cm, coil esterno di 20 cm e porzione radiopaca di 3cm. Lunghezza del coil di 20 cm.	80	150,00 €	12.000,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
	Famiglia di guide coronariche 0.014", doppio coil, in acciaio con rivestimento in PTFE e coil in Pt acciaio con rivestimento idrofilo incluso il tip per CTO, rastrematura della punta a 0.010", 0.011" e 0.012". Grammatatura del tip a 1.7gr, 3.5gr e 4.5gr, lunghezza di 190cm. Rivestimento idrofilo di 40 cm della porzione distale incluso il tip, porzione radiopaca di 15cm e lunghezza del coil di 15 cm. Tip con forma micro conica. La spirale deve avere nella parte distale deve avere il passaggio dall'acciaio al Pt in modo graduale e senza giunture. All'interno del coil deve essere inserita una seconda spirale di fili intrecciati.	80	240,00 €	19.200,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
	Guida coronarica in acciaio con rivestimento in PTFE e coil in Pt acciaio con rivestimento idrofilo per CTO, diametro 0.014" grammatatura in punta di 3gr, Lunghezza da 190 e 300 cm, rivestimento idrofilo di 52 cm incluso il tip, coli esterno di 19cm e porzione radiopaca di 3cm. Punta preformata. La spirale deve avere nella parte distale deve avere il passaggio dall'acciaio al Pt in modo graduale e senza giunture. La spirale interna deve essere realizzata tipo fune, coil interno a 6 pezzi e corpo intrecciato e parallelo allo stelo e unito al tip.	80	240,00 €	19.200,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							

ID	Oggetto della fornitura fabbisogno annuale nelle more della Gara Regionale SUA-RB	Quantità	Prezzo Unitario	Base d'Asta presunta	Strumento di acquisto	Procedura da adottare / Criterio di agg.ne	U.O. Richiedente	Tavolo Tecnico - Componenti / Clinico	RUP affidamento	RUP esecuzione (Subentrante)	DEC	Punto Ordinate (se MePA)	Note / Fondo Incentivi in applicazione dell'32 dell'allegato II.14 d.LGS 36/2023
11	Guide coronariche 0,014" e 0,018" ad ampio spettro di trattamento delle lesioni, grammatura in punta di 3g, lunghezze 190, 200, 235 e 300 cm, lunghezza del coil da 3, 4, 5, 8, 8,5 o 11 cm con tratto finale radiopaco di 3 o 4,5 cm. Corpo della guida in acciaio rivestito da PTFE coil in Pt e acciaio con rivestimento polimerico e idrofilico. Rivestimento polimerico e idrofilico da 10, 40, 41 o 50cm.	130	200,00 €	26.000,00 €	MEPA/CONSIPI	RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	U.O.C. CARDIOLOGIA - UTIC	DR. G. TARSIA	DR. LEONARDO MAGGIORE	Diirigente Attività Amm.va Ospedale per Acuti	DIRIGENTE FARMACISTA	DR. LEONARDO MAGGIORE	
	Guida coronarica in acciaio con rivestimento in PTFE e coil in Pt per CTO, diametro 0.014" grammatura in punta di 3, 4, 5, 6 e 12gr. Lunghezza da 180cm, coil di 11cm con rivestimento non idrofilico. Porzione radiopaca di 11cm. Tecnologia costruttiva dello stelo ad elemento unico. La spirale deve avere nella parte distale deve avere il passaggio dall'acciaio al Pt in modo graduale e senza giunture.	30	180,00 €	5.400,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
	Famiglia di Guide coronariche polimerica 0.014", doppio coil, realizzate con spirale interna di fili intrecciati, corpo della guida realizzato in acciaio con rivestimento in PTFE e coil in Pt e acciaio con rivestimento polimerico e idrofilo. Disponibilità di punta rastremata a 0.009", 0.010" e punta non rastremata. Lunghezza da 180, 190 e 300cm. Porzione radiopaca distale da 3 e 16cm. Peso in punta di 0,6, 0,8, 1,0gr. Tecnologia costruttiva dello stelo ad elemento unico. La spirale deve avere nella parte distale deve avere il passaggio dall'acciaio al Pt in modo graduale e senza giunture.	150	180,00 €	27.000,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
	Guida coronarica in acciaio con rivestimento in PTFE e coil in Pt e acciaio con rivestimento idrofilo ad esclusione del tip per CTO, diametro 0.014", grammatura in punta di 9.0 e 12gr. Lunghezza da 180cm, coil di 20cm con rivestimento idrofilico. Porzione radiopaca di 20cm. Tecnologia costruttiva dello stelo ad elemento unico. La spirale deve avere nella parte distale deve avere il passaggio dall'acciaio al Pt in modo graduale e senza giunture.	30	180,00 €	5.400,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
	Guida coronarica in acciaio con rivestimento in PTFE e coil in Pt e acciaio con rivestimento idrofilo, indicata per nel trattamento delle occlusioni croniche totali e delle lesioni complesse con stelo ad elemento unico dal tratto prossimale fino alla connessione con il tip, il coil esterno costituito da più fili intrecciati tipo fune che presenta all'interno una seconda spirale di fili intrecciati che dona alla guida elevata capacità di risposta alla torsione e una maggiore resistenza ad esclusione del tip, diametro 0.014", grammatura in punta di 0.011 e 0.012gr. Lunghezza da 190 a 300 cm, coil di 15 cm. Porzione distale radiopaca di 15cm. Rivestimento idrofilo fino a 40 cm dal tip (tip non idrofilo)	80	240,00 €	19.200,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
	Catetere a palloncino 0.014" monorail semi compliant per lesioni complesse con basso profilo di entrata 0.016" /0.41mm per le misure più piccole e basso crossing profile 0.028" /0.58mm per la misura più piccola. Richiesto shaft con profilo prossimale max 1.9F, ad elevata capacità di spinta e di resistenza al kinking. Tecnologia con core wire interna. Markers in Pt/Ir 1 nei diametri fino a 1.5mm e 2 a partire dai 2.0mm. Diametri da 1.0 a 4.0mm con quarti di misura e lunghezze da 5 a 40mm.	350	190,00 €	66.500,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
TOTALE FORNITURA				216.700,00 €									
MATERIALE PER ANGIOPLASTICA CORONARICA													
12	MATERIALE PER ANGIOPLASTICA CORONARICA. Famiglia di guide coronariche 0.014, doppio coil, realizzate con spirale interna di fili intrecciati fino a 3 cm dalla punta, anima della guida a corpo unico, corpo intrecciato e parallelo allo stelo unito al tip. <grammatura del tip da 0,5, 0,7 e 0,8 gr, lunghezze 190 e 300 cm. Corpo della guida in acciaio inossidabile e rivestimento in PTFE con coil in PT e acciaio con rivestimento idrofilo, PT e acciaio con rivestimento polimerico idrofilo. Disponibilità di guida ad elevato supporto. Porzione radiopaca di 3 e 16 cm . disponibilità di guida anche con tip idrofilo. Lunghezza del coil esterno da 8,5, 16, 18,5 e 28. Tecnologia costruttiva dello stelo ad elemento unico. La spirale deve avere nella parte distale il passaggio dall'acciaio al Pt in modo graduale e senza giunture.	700	180,00 €	126.000,00 €	MEPA/CONSIPI	RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	U.O.C. CARDIOLOGIA - UTIC	DR. G. TARSIA	DR. LEONARDO MAGGIORE	Diirigente Attività Amm.va Ospedale per Acuti	DIRIGENTE FARMACISTA	DR. LEONARDO MAGGIORE	
	DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO MANOMETRO CON KIT AGIOPLASTICA: Caratteristiche MINIMALI E INDISPENSABILI: Kit di gonfiaggio formato da: -siringa trasparente da 20 cc -manometro da >25 ATM con pistone a vite - valvola emostatica a Y rotante, a pressione, ad ampio calibro (0.096") in policarbonato trasparente munita di molla metallica per il passaggio dei dispositivi interventistici, compatibile con qualsiasi dispositivo, e in grado di minimizzare la perdita ematica -introduttore per filo guida -torque compatibile per fili guida da .009" a .018"	800	50,00 €	40.000,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
	Catetere per recupero corpi estranei a cappio singolo e multiplo. Basso profilo da 0.035" a 0.0014". Buona radiopacità e maneggevolezza del sistema di recupero. Lunghezza del sistema da 150 a 180 cm.	20	350,00 €	7.000,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							
	Catetere diagnostico in nylon con doppia maglia in acciaio intrecciata a sezione piatta incapsulata in materiale plastico e polimero lubrificante legato alla superficie esterna del catetere. Hub ergonomico. Punta atraumatica e radiopaca. Marker radiopaco posto a 2 mm (modelli 5 e 6 F) dall'estremità distale del catetere. Lunghezze disponibili: 100-110-125 cm. Lume interno: 5F 0.047" – 6 F 0.056". Diametro esterno (O.D.): 5F 0.066" - 6F 0.079". Flow rate: 5F-1200PSI 27- 6 F 1200 PSI 40.	1.200	15,00 €	18.000,00 €		RDO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA							